



# **KÖTELEZŐ VISSZAVÁLTÁSI DÍJAS TERMÉKEK JELÖLÉSI ÚTMUTATÓJA**

Jelen dokumentum azt a célt szolgálja, hogy meghatározza azokat a jelölési követelményeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy az italcsomagolások a kötelező visszaváltási rendszer részévé váljanak.

A jelölési követelményeknek mind a visszaváltás, mind a fogyasztói tájékoztatás szempontjából kiemelt jelentősége van.

A Magyar Kormány visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló rendeletének rendelkezése alapján készült.

## Logó jelölések

• logók árjelzéssel.....	5
• logók árjelzés nélkül.....	6
• a logók méretezése - minimum logó méretek.....	8
• a logók méretezése - minimum logó méretek és szöveg méretek.....	9
• a logók méretezése - logó védelmi tér.....	10
• a logók elhelyezése - logó védelmi tér és vonalkód védelmi tér kapcsolata.....	12
• a logók elhelyezése - vertikális (létra) elhelyezés.....	13
• a logók elhelyezése - horizontális (kerítés) elhelyezés.....	14
• a logók elhelyezése - vertikális (létra) elhelyezés 90°-kal elforgatott logó.....	15
• a logók elhelyezése - horizontális (kerítés) elhelyezés 90°-kal elforgatott logó.....	16
• a logók elhelyezése - ajánlott elhelyezés betétdíjas termékeken.....	17
• a logók elhelyezése - egyutas logó elhelyezési minta minimális kód méret esetén.....	18
• a logók elhelyezése - helytelen használat.....	19
• a logók színhasználata - alkalmazható logó- és háttérszínek.....	21

## Vonalkód jelölések

• vonalkód jelöléssel kapcsolatos információk.....	23
• vonalkód jelölés - felülcímkézés.....	24
• vonalkód jelölés - vonalkód elhelyezési hibák.....	25

# A LOGÓK




Termékcsomagoláson alkalmazandó logók  
a kormányrendelet rendelkezései szerint

EGYUTAS



A kötelezően visszaváltási díjas,  
nem újrahasználatos termék  
(egyutas) után darabonként  
50 forint visszaváltási díj  
fizetendő.


TÖBBUTAS




A kötelezően visszaváltási díjas,  
újrahasználatos termék (többutas)  
darabonként fizetendő visszaváltási  
díját a gyártó határozza meg (jelen  
ábrán csak az összeg jelölésének  
módját reprezentálja a 70 Ft).

## Egyéb tájékoztató anyagokon alkalmazandó logók

EGYUTAS



TÖBBUTAS






# **A LOGÓK MÉRETEZÉSE**




Nem újrahasználató fogyasztói csomagolás logójának legkisebb megengedett méretei:  
13mm széles és 10,979 mm magas.

Újrahasználató fogyasztói csomagolás logójának legkisebb megengedett méretei:  
13mm széles és 5,646 mm magas.

Árjelzés nélküli  
minimum logó méret




Árjelzéssel ellátott  
minimum logó méret






Elsődleges betűtípussal  
minimum logó méret esetén

Ubuntu Bold  
szöveg: 2,5 pt  
szám: 7 pt




Másodlagos betűtípussal  
minimum logó méret esetén


Trebuchet MS Bold  
szöveg: 3 pt  
szám: 7 pt





Ubuntu Bold  
szám: 4,3 pt



Trebuchet MS Bold  
szám: 4,3 pt



A minimális logó védelmi tér az árjelzéseknél 2×2 mm.





# **A LOGÓK ELHELYEZÉSE**

A logónak és vonalkódnak is saját védelmi tere („safe zone”) van. A logó elhelyezésénél figyelembe kell venni mind a logó, mind a vonalkód védelmi terét.

A logó esetében a védelmi tér mérete mind az egyutas mind a többutas logó esetében a rendeletben meghatározott 2 mm minden oldalról lásd a lenti ábrán. Fontos, hogy a logó nem hatolhat be a vonalkód védelmi terébe.

A vonalkód esetében a védelmi tér ugyanolyan színű, mint a vonalkódok közötti hézagok színe.

Az egyes vonalkódok védelmi zónájának méretét GS1 Magyarország Zrt. által meghatározott nemzetközi szabványok szerint kell megállapítani.


Magyar vonalkódok esetében a GS1 Magyarország Zrt. által meghatározott irányelveket kell követni.

Nemzetközi vonalkódok esetében az adott nemzet GS1 irányelvei alkalmazandók.




Mindig legyen világos margó (úgynevezett védelmi tér, nyugalmi zóna) a vonalkód mindkét oldalán. A világos margó egy üres hely, amelyre azért van szükség, hogy a szomszédos információk, például a csomag dekorációja, ne zavarja a vonalkód olvasását.

A fém palackok esetében a vertikális vagy úgynevezett létra elhelyezést kell alkalmazni a vonalkódokra vonatkozóan. Az üveg és műanyag palackok esetében is javasolt, de nem kötelező a létra elhelyezés alkalmazása.



A logó jelen ábra szerinti elhelyezése javaslat, de nem kötelező érvényű, ugyanakkor a logót mindig a vonalkóddal azonos látómezőben kell elhelyezni.

A logó jelen ábra szerinti elhelyezése javaslat, de nem kötelező érvényű, ugyanakkor a logót mindig a vonalkóddal azonos látómezőben kell elhelyezni.




A fém palackok esetében a vertikális vagy úgynevezett létra elhelyezést kell alkalmazni a vonalkódokra vonatkozóan. Az üveg és műanyag palackok esetében is javasolt, de nem kötelező a létra elhelyezés alkalmazása.



A logó jelen ábra szerinti elhelyezése javaslat, de nem kötelező érvényű, ugyanakkor a logót mindig a vonalkóddal azonos látómezőben kell elhelyezni.





A logó jelen ábra szerinti elhelyezése javaslat, de nem kötelező érvényű, ugyanakkor a logót mindig a vonalkóddal azonos látómezőben kell elhelyezni.





AJÁNLOTT ELHELYEZÉS A KÖTELEZŐEN  
Elhelyezés VISSZAVÁLTÁSI DÍJAS TERMÉKEKEN

---



EGYUTAS ELHELYEZÉSI MINTA  
MINIMÁLIS KÓDMÉRÉRET ESETÉN

Elhelyezés

fontenatura.hu

50 Ft

PET

Somogyvár

MAGYAR TERMÉK

fonte  
NATURA

100% rePET

0,75 L

Palackozó / víznyerő hely:  
Somogyvár, Fonte Viva Kft.  
H-8698 Somogyvár, Vasút u. 1.  
K-8 Fonte Natura kút.  
Vastalanítva.  
FONTE NATURA  
SZÉN-DIOXIDDAL  
DÚSÍTOTT TERMÉSZETES  
ÁSVÁNYVÍZ

100% REPET = 100% ÚJRA-  
HASZNOSÍTOTT PET PALACK

Minőségét megőrzi a palack  
nyakán jelzett időpontig (nap, hó, év).  
Tárolás: napfénytől védett,  
hűvös helyen.  
Összes oldott  
ásványianyag-tartalom 665 mg/l

HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 500 mg/l	Mg <sup>2+</sup> 44,5 mg/l
Ca <sup>2+</sup> 81 mg/l	Na <sup>+</sup> 10,3 mg/l

Szén-dioxid: min. 4 g/l


A logók csak az útmutatóban meghatározottak szerint használhatóak.  
Minden további módosítás tilos!




**A logó torzítása tilos!**




**A logó elforgatása tilos!**



**A logó használata  
körvonalként tilos!**



**Árnyék használata tilos!**





**A logotípus  
megváltoztatása tilos!**

# **A LOGÓK SZÍNHASZNÁLATA**

A rendelet nem korlátozza az italgyártókat a logók színhasználatában, arra viszont kiterjed, hogy a logó színének a lehető legnagyobb kontrasztban kell lennie a logó háttérének színével a minél jobb láthatóság érdekében. Példának okáért, egy citromsárga háttéren megjelenített fehér logó nem nyújtja a lehető legnagyobb kontrasztot, ellentétben egy fekete logóval. Javasolt a logót egyszínű háttérre helyezni.



Az ábra pozitív vagy negatív formában (a fekete háttér a szemléltetést szolgálja, nem része az ábrának) kerül alkalmazásra, a lehető legnagyobb kontrasztban a háttérszínnel.



Az ábra pozitív vagy negatív formában (a fekete háttér a szemléltetést szolgálja, nem része az ábrának) kerül alkalmazásra, a lehető legnagyobb kontrasztban a háttérszínnel. Az ábrán feltüntetett összeg csak mintaként szolgál, a gyártó által meghatározott, adott termékre vonatkozó visszaváltási díj összege alkalmazandó.

# **VONALKÓD JELÖLÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

Magyar vonalkódok esetében a GS1 Magyarország Zrt. által meghatározott irányelveket kell követni, míg nemzetközi vonalkódok esetében az adott nemzet GS1 irányelvei alkalmazandók.

Magyarországon a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. ([www.gs1hu.org](http://www.gs1hu.org)) megbízásával van lehetőség szabványos vonalkód igénylésére. A vonalkód formátum kiválasztásával, elhelyezésével, méretezésével (kicsinyítés, nagyítás), színének kiválasztásával kapcsolatos vonatkozó ismeretek szintén a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. weboldalán keresztül ([www.gs1hu.org](http://www.gs1hu.org)) érhetőek el.



Ha a csomagolás eredeti címkéjét nem lehet úgy módosítani, hogy az megfeleljen a Magyar Kormány visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának részletes szabályairól szóló rendeletének jelölési követelményeinek, akkor a jelölési követelményeket öntapadó címkével kell teljesíteni, melynek feltétele, hogy az 100%-ban lefedje az eltakarni kívánt vonalkódot és kerüljön rá a rendeletben meghatározott kötelező visszaváltási díjas termék jelölése (a logó).

Amennyiben nincs 100%-os eltakarás, abban az esetben a visszaváltó automaták nem fogják tudni olvasni az új vonalkódot, és visszaváltani a palackot.


Ilyen tipikus esetek lehetnek az import áruk felülcímkézése, vagy bizonyos szeszes termékek felülcímkézése (pl.: festett címke az üvegen nem távolítható el).

**Fontos!** A felülcímkézett palackok is termékregisztráció kötelesek és szükséges minta terméket megküldeni belőlük a MOHU számára termékauditra.



**Vonalkód elhelyezési hibák:**


- Magasságcsökkentés
- Nyomattorzulás
- Nem megfelelő színekombináció
- Helytelen méretbeállítás (X-méret)
- Nem megfelelő jelképtípus (GS1-128 helyett Code-128 vagy)
- Helytelen adatösszetétel (GS1-128 esetén)
- Nyugalmi mező méretproblémái
- Fényes felületen való feltüntetés
- A nyomtatás utáni alakítási műveletekből adódó hibák  
pl.: jelkép a hegesztési éleken, fülek alatt, stb.




Palack felülete miatt  
vonalkód megtörés



Torzított, túl széles  
EAN kód



Fényes címke



EAN kód csatlakozásra  
helyezése



**mohu**

**MOL HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT.**

**MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.**

**[www.mohu.hu](http://www.mohu.hu)**